

# Tutorial para lançamento de notas das recuperações



- O Sistema acadêmico tentou prever formas mais comuns de recuperação. Contudo, considerando a variedade de disciplinas, dificilmente seria possível prever todas as formas, mas à medida em que houver demandas das coordenações, buscaremos com o NTI formas de melhoria de cadastro.
- Observe-se, que todas as opções começam desabilitadas. O docente as habilita conforme sua estratégia de avaliação e recuperação.
- Lembramos ainda que o objetivo da prova de recuperação é oferecer ao estudante um nova oportunidade de demonstrar os conteúdos e/ou habilidades que dominou no decorrer da unidade curricular, não sendo coerente com o espírito do legislado, a redução da nota do estudante. Portanto, a recomendação é de que uma avaliação de recuperação que reduza a nota do estudante, não seja considerada.

# Situação 1: Substituindo Avaliações

		Avaliações Teóricas									Avaliações Práticas		Situação Final				
		+Adicionar			4°						+Adicionar		1°		Atualizar		
Faltas	% Presenças	1°		2°		3°						Nota Semestre	Recuperação Total		Nota Final	C	
		Valor		Valor		Valor											
		100.0		100		100.0											
		Peso		Peso		Peso											
		1.0		1.0		1.0											
		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar											
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 50.0	<input checked="" type="checkbox"/> 80.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 60.0	<input checked="" type="checkbox"/> 50.0	<input checked="" type="checkbox"/> 80.0					7.3	<input type="checkbox"/> 0.0		7.3		
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0					0,0	<input type="checkbox"/> 0.0		0,0		
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0					0,0	<input type="checkbox"/> 0.0		0,0		
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0					0,0	<input type="checkbox"/> 0.0		0,0		
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0					0.0	<input type="checkbox"/> 0.0		0.0		
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0					0,0	<input type="checkbox"/> 0.0		0,0		
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0					0,0	<input type="checkbox"/> 0.0		0,0		

# Situação 1: Substituindo Avaliações

- Neste caso podemos substituir 1 ou mais avaliações por outra avaliação de igual valor e peso. O sistema automaticamente vai descartar a de menor nota; Esta opção também pode ser usada para registrar o lançamento de prova especial quando o discente faltar à avaliação.
- No exemplo, o estudante teve melhor rendimento nas recuperações das Provas 1 e 3, e o sistema já considerou a melhor nota. Ele faltou à prova 2 e requisitou Prova Especial, o que foi lançado na segunda coluna, demonstrando que ele não fez a avaliação regular.

# Situação 2: Substituindo uma nota

		Avaliações Teóricas									Avaliações Práticas			Situação Final			
		+Adicionar			4°						+Adicionar			1°		Atualizar	
Faltas	% Presenças	1°		2°		3°					Nota Semestre	Recuperação Total		Nota Final	C		
		Valor		Valor		Valor											
		100.0		100		100.0											
		Peso		Peso		Peso											
		1.0		1.0		1.0											
		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar											
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 50.0	<input checked="" type="checkbox"/> 70.0	<input checked="" type="checkbox"/> 70.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 60.0	<input type="checkbox"/> 0.0				6.7	<input type="checkbox"/> 0.0		6.7			
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0				0,0	<input type="checkbox"/> 0.0		0,0			
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0				0,0	<input type="checkbox"/> 0.0		0,0			
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0				0,0	<input type="checkbox"/> 0.0		0,0			
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0				0.0	<input type="checkbox"/> 0.0		0.0			
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0				0,0	<input type="checkbox"/> 0.0		0,0			
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.0				0,0	<input type="checkbox"/> 0.0		0,0			

## Situação 2: Substituindo uma nota

- O docente pode optar por não usar todas as colunas disponíveis.
- No exemplo, foi oportunizado ao estudante substituir a menor nota que alcançou entre as avaliações.

# Situação 3: Usando a média de cada avaliação

		Avaliações Teóricas									Avaliações Práticas			Situação Final				
		+Adicionar			4°						+Adicionar			1°		Atualizar		
Faltas	% Presenças	1°		2°		3°					Nota Semestre	Recuperação Total		Nota Final	C			
		Valor		Valor		Valor												
		100.0		100		100.0												
		Peso		Peso		Peso												
		1.0		1.0		1.0												
		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar												
0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	50.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	60.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	60.0	<input type="checkbox"/>	0.0		5.7	<input checked="" type="checkbox"/>	7.0	6.3
0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0		0,0	<input type="checkbox"/>	0.0	0,0
0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0		0,0	<input type="checkbox"/>	0.0	0,0
0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0		0,0	<input type="checkbox"/>	0.0	0,0
0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0		0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	0.0
0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0		0,0	<input type="checkbox"/>	0.0	0,0
0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input type="checkbox"/>	0.0		0,0	<input type="checkbox"/>	0.0	0,0

## Situação 3: Usando a média de cada avaliação

- Nesta situação, o docente deve lançar a média alcançada em cada uma das avaliações na recuperação total.
- No exemplo, o discente alcançou 5, 6 e 6 nas avaliações regulares. Nas recuperações, alcançou, 6, 7 e 8, respectivamente, (média 7). O Docente deve lançar a nota 7 como nota da recuperação.

# Situação 4: Usando a média

		Avaliações Teóricas						Avaliações Práticas		Situação Final			
		+Adicionar		4°				+Adicionar		1°		Atualizar	
Faltas	% Presenças	1°		2°		3°				Nota Semestre	Recuperação Total	Nota Final	C
		Valor		Valor		Valor							
		<input type="text" value="100.0"/>		<input type="text" value="100"/>		<input type="text" value="100.0"/>							
		Peso		Peso		Peso							
		<input type="text" value="1.0"/>		<input type="text" value="1.0"/>		<input type="text" value="1.0"/>							
		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar		<input checked="" type="checkbox"/> Publicar							
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="50.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="60.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="50.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>			5.3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="7.0"/>	6.2	
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>			0,0	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	0,0	
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>			0,0	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	0,0	
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>			0,0	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	0,0	
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>			0,0	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	0,0	
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>			0,0	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	0,0	
0	0	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>			0,0	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="0.0"/>	0,0	

## Situação 4: Usando a média

- Esta situação usa de uma fórmula semelhante à da prova final: o docente aplica uma avaliação que fará a média entre o que o discente teve nas avaliações regulares e a nota desta avaliação.

Pró-Reitoria de Graduação

Email: [grad@unifal-mg.edu.br](mailto:grad@unifal-mg.edu.br)

Telefone: 3701-9152

