

**PEDIDO: 740 - Dispensa de Licitação nº 033/2020** - Aquisição de materiais de consumo para enfrentamento da Covid-19, por meio da compra Compartilhada das Instituições Federais de Ensino  
**DISPENSA - MATERIAL: 033/2020**

**Anexo I**

SIGE	Item	Descrição	UN	Qtd. Licitada	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
31564	1	Agulha descartável 30 x 7,0 - bissel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	cx	150		
134543	2	Álcool de cereais, hidratado, grau farmacêutico, frasco de 1 litro.	L	2		
134562	3	Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml, com no mínimo 65° INPM, tubo com tampa e bico econômico, com prazo de validade, impresso na embalagem, mínimo de 12 meses, a partir da entrega, tubo com 500 ml antisséptico, incolor, bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml, sem fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH entre 6,5 e 7,5. Produto com Registro no Ministério da Saúde.	un	1500		
30471	4	Álcool etílico a 70%, desinfetante hospitalar a base de álcool etílico, anti-séptico, de 62 a 70% (p/v) em forma de solução líquida, indicado para superfícies fixas e anti-sepsia da pele, data de fabricação do ano vigente, Registro na Anvisa (embalagem com 1000ml).	L	2000		
32482	5	Álcool etílico a 70% em GEL, hospitalar, sem perfume (galão com 5 litros)	gl	5250		
57823	6	Ambu Adulto. Descrição: Equipamento de resgate e uso hospitalar/ambulatorial de fácil uso e esterilização. Tem finalidade de promover a ventilação artificial, enviando Ar Comprimido ou enriquecendo com Oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: Adulto: 1600 ml. Máscara facial adulto, em silicone. Válvula unidirecional (Bico de pato). Válvula para reservatório autoclavável. Acompanha reservatório em silicone com capacidade 2500 ml e com extensão.	un	30		
134558	7	Aminometilpropanol 95% (AMP) - 2-amino-2-metil-1-propanol (amp), fórmula química: (ch3)2c(nh2)ch2oh, aspecto físico: líquido denso, incolor, odor característico, peso molecular: 89,14 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, número de referência química: cas 124-68-5.	L	7		
134542	8	Avental descartável em falso tecido, com manga longa de aproximadamente 55cm, gramatura 30g, com medidas de aproximadamente 1,20m de largura x 1,40m de comprimento, quadrado, com amarra na cintura e no pescoço e elásticos nos punhos, fabricação de 100% polipropileno, não estéril, resistentes (não rasgar com facilidade), na cor branca em pacotes	pct	6000		

		lacrados com 10 unidades cada.				
134554	9	Braçadeira PNI reutilizável adulto G, confeccionado em couro de poliuretano com câmara de ar em uretano e fecho de velcro em nylon. Tamanho 34 cm - 44 cm com mangueira dupla em uretano. Cor vinho. PVC Free e Latex Free.	un	30		
134555	10	Braçadeira PNI reutilizável, confeccionado em couro de poliuretano com câmara de ar em uretano e fecho de velcro em nylon. Tamanho 12 cm - 17 cm com mangueira dupla em uretano. Cor azul escuro. PVC Free e Latex Free.	un	4		
134556	11	Cabo de Temperatura Esofágico - Dixtal Cabo flexível Utilizado para a monitorização da temperatura corpórea.	un	30		
134552	12	Cabo tronco de ECG/Resp (UTI), reutilizável, composto por 5 vias, comprimento de 2,2m, embalagem individual, identificado com número de série, homologado pelo fabricante do monitor modelo DX-2010 e DX-2022. Terminação/rabichos de ECG (CC/UTI), reutilizável, composto por 05 vias, tipo garra, comprimento de 0,75m, embalagem individual, identificado com número de série, homologado pelo fabricante do monitor modelo DX-2010 e DX2022.	un	30		
48537	13	Cânula guedel PVC. Características do produto: Confeccionadas em PVC transparente. Composto de 6 Cânulas de Guedel: N° 0, N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 e N° 5.	un	9		
134528	14	CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL nº 2 - Fabricada em PVC flexível, atóxico, transparente e inodoro (polipropileno). Registrado na ANVISA.	un	9		
122888	15	CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL No 3 - Fabricada em PVC flexível, atóxico, transparente e inodoro (polipropileno). Registrado na ANVISA.	un	9		
51713	16	Carbomero (Carbopol 940), uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses (embalagem de 1 Kg).	kg	4		
26421	17	Coletor de material perfurocortante fabricado em plástico altamente resistente a impacto, perfuração e corte, que permita a retirada de agulhas de coletor de sangue a vácuo agulhas de seringa, agulhas de equipos, scalps, e o des- rosqueamento das agulhas sem reencapá-las, seguindo rigi- damente as normas da ABNT NBR 13853/1997. Capacidade total 8 litros, capacidade útil: 7 litros.	un	1000		
63137	18	Compressa de gaze hidrófila estéril, com tecido 100% algodão, 13 Fios, tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas (pacote com 10 unidades).	pct	30000		
134559	19	Conjunto completo de micronebulizador adulto para oxigênio, contendo mascara plástica, unidade nebulizador com conexão em rosca, extensão e elástico. O item deve permitir a desinfecção e reprocessamento como também deve ser totalmente desmontável.	un	10		
134560	20	Conjunto completo de micronebulizador infantil para oxigênio, contendo mascara plástica, unidade nebulizador com conexão em rosca, extensão e elástico. O item deve permitir a desinfecção e reprocessamento como também deve ser totalmente desmontável.	un	30		

134538	21	Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 21g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência.	un	5000		
134539	22	Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 23g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência.	un	5000		
134540	23	Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 25g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência.	un	15000		
134537	24	Escova dupla face para anti-sepsia das mãos e ante-braços apropriada para limpeza das unhas e para degermação da pele, uso único, composta por corpo plástico flexível dotado de cerdas macias, capaz de favorecer a limpeza da pele sem causar abrasão, e de esponja de poliuretano uniformemente impregnada com aproximadamente 22 ml solução de digluconato de clorexidina 2% com tensoativos. Descartável, estéril e de uso único. Embalagem plástica individual, que não permita evaporação ou desperdício da solução, contendo 01 unidade, na qual constem dados de identificação, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	un	3500		
23768	25	Estetoscópio adulto, confeccionado em metal cromado, com olivas maleáveis e anatômicas.	un	50		
122893	26	Fluxômetro de oxigênio - corpo fabricado em latão resistente e cromado, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, niple de saída botão cromado, porca/borboleta em nylon verde (padrão ABNT), escala 0 a 15 litros por minuto, pressão de trabalho regulado dentro da faixa de +/- 3,5 Kgf/cm <sup>2</sup> ; conexão 9/16 UNF para oxigênio, fêmea utilizado em conexões ABNT, postos parede ou painéis beira leito	un	30		
131046	27	Frasco plástico bojudo/estriado com capacidade de 250mL e tampa lacre branca.	un	2000		
51659	28	FRASCO PLASTICO BOJUDO OU ESTRIADO 1000ML C/TAMPA BRANCO	fco	2000		
51657	29	FRASCO PLASTICO BOJUDO OU ESTRIADO 500ML C/TAMPA BRANCO	fco	2000		
134545	30	Glicerol (glicerina), aspecto físico: líquido viscoso, incolor, higroscópico, fórmula química: c3h8o3, peso molecular: 92,09 g,mol, teor de pureza: pureza mínima de 99,5%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 56-81-5, bidestilada.	L	100		
2193	31	Gorro cirúrgico descartável, gramatura 30g, com elástico, cor branca (pacote com 100 unidades).	pct	10		
134418	32	Laringoscópio adulto, iluminação com lâmpada de LED, com 3 lâminas retas e 3 curvas em aço inox esterilizável; cabo de	un	4		

		laringoscópio convencional médio tipo C para pilhas médias; lâmina de laringoscópio convencional com Laminas retas e curvas em aço inox n.º, 3, 4, 5.				
23803	33	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 7,5 / M.	cx	1200		
23804	34	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 8,0 / G.	cx	1800		
134541	35	Máscara de Proteção, respirador semifacial dobrável, forma concha, descartável, com duas tiras de elástico ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação. Peça metálica para ajuste ao nariz deve ser resistente e bem firme ao corpo da máscara, de maneira a não sair facilmente. Presença de filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95%. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalada individualmente, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação e prazo validade. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Registro no Ministério da Saúde (ANVISA).	un	2200		
17047	36	Máscara descartável, em material SMS grau médico, com três camadas, hipoalérgica, tiras laterais em lycra, suporte nasal em alumínio, cor branca (caixa com 50).	cx	600		
134548	37	Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 2. Embalado em material que garanta a integridade do produto	un	15		
134547	38	Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 3. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	un	15		
134546	39	Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 4. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	un	10		
44824	40	Óculos de Segurança: constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato Incolor, hastes tipo espátula com proteção lateral com seis fendas para ventilação indireta, confeccionadas no mesmo material da armação. Deve possuir CA ( Certificado de Aprovação).	un	200		
134529	41	Placa de acetato, formato: retangular, espessura: 0,5 mm, largura: 60cm, características adicionais: cristal liso e transparente.	m	4000		
134407	42	Protetor facial total tipo Face Shield em policarbonato de 0,5mm de espessura, ultra resistente a riscos e produtos químicos, reutilizável após a desinfecção, ajustável, leve e confortável, viseira transparente, dimensões da viseira que proporcione proteção facial completa.	un	500		
27939	43	Ressuscitador (Ambu) de silicone para recém-nascido: máscara 0, 1, 2, válvula de paciente, bolsa de silicone de 240ml, válvula e reservatório de Oxigênio de 600ml; (sili-cone com reservatório) - Reanimador ventilatório manual tipo ambú em silicone	cj	15		

		tamanho neonatal reutilizável, resistente ao processo de alta temperatura (autoclavável) e resistente à desinfecção química. Fácil montagem e desmontagem das diversas partes p/ possibilitar o corrigem procedimento de limpeza e fácil manuseio. Composto de: bolsa confeccionada em silicone transparente com capacidade de 250ml, no tamanho Neonatal, com parede única, que permite reexpansão rápida e automática permitindo manuseio com apenas umas das mãos. Conector de oxigênio que permite o enriquecimento de oxigênio mesmo sem a presença do reservatório. Acompanha extensão em PVC para conexão a fonte de oxigênio suplementar. Válvula unidirecional com conexão perfeita c/ a bolsa e máscara de fácil manuseio e sem qualquer escape, com mecanismo interno tipo bico de pato, proda de limitador de pressão (válvula expiratória) com aproximadamente 60cm de H <sup>2</sup> O, conforme normas técnicas p/ reanimação, possibilitando a adaptação de qualquer válvula de PEEP, alta sensibilidade a complacência pulmonar e sistema de conexão que permite mudar o ângulo da operação. Máscara facial reutilizável neonatal em silicone, inodora, transparente para visualização do nariz e boca do paciente, acolchoada nas bordas para perfeita adaptação evitando assim traumatizar a face do paciente e proporcionar conforto ao paciente e anatômica. Válvula do reservatório de oxigênio removível com conexão para fonte de oxigênio suplementar compatível tanto com a bolsa quanto com a válvula. Reservatório (balão) para auxiliar na necessidade de uma taxa maior de oxigênio puro ao paciente. Bolsa hermeticamente fechada, confeccionada em plástico transparente, conector compatível com a bolsa e com a válvula unidirecional de fácil manuseio e sem qualquer escape. Capacidade aproximada de 1500ml. Embalagem individual.			
27940	44	Ressuscitador manual (Ambu) de silicone para pediatria: c/ máscara de silicone 03, bolsa de silicone 500ml e reservatório, para paciente entre (7 e 30 kg) 2600ml - Reanimador ventilatório manual tipo ambú em silicone tamanho infantil reutilizável, resistentes ao processo de alta temperatura (autoclavável) e resistente à desinfecção química. Fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar o corrigem procedimento de limpeza e fácil manuseio. Composto de: bolsa confeccionada em silicone transparente com capacidade de 500ml, no tam. Infantil, com parede única, que permite reexpansão rápida e automática permitindo manuseio c/ apenas umas das mãos. Conector de oxigênio que permite o enriquecimento de oxigênio mesmo sem a presença do reservatório. Acompanha extensão em PVC para conexão a fonte de oxigênio suplementar. Válvula unidirecional com conexão perfeita com a bolsa e máscara de fácil manuseio e sem qualquer escape, com mecanismo interno tipo bico de pato, provida de limitador de pressão(válvula expiratória) com aprox. 60cm de H <sup>2</sup> O, conforme normas técnicas para reanimação, possibilitando a adaptação de qualquer válvula de PEEP, alta sensibilidade a complacência pulmonar e sistema de conexão que permite mudar o ângulo da operação.	cj	10	
12760	45	Sapatilha descartável (pro-pé), confeccionado em TNT, gramatura 30g, 100% polipropileno, atóxico, medidas aproximadas: comprimento 33 cm x altura 9 cm (pacotes com 100 unidades).	pct	270	
134553	46	Sensor de SpO <sub>2</sub> para monitor multiparamétrico / oxímetro de pulso reutilizável, tipo clip de dedo, em plástico de alta resistência, com cabo em silicone de 2,5mm de diâmetro, comprimento mínimo de 2,7m, composto por 5 vias e uma malha de aterramento, identificado com número de série, com compatibilidade comprovada com monitor modelo DX-2010 e DX2022.	un	10	
128405	47	Seringa descartável 03ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e	un	6000	

		apirrogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente				
128407	48	Seringa descartável 05ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirrogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente	un	7500		
128408	49	Seringa descartável 20ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirrogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente	un	15000		
134544	50	Trietanolamina, 99%,pureza mínima, PA, frasco de 01 litro.	L	100		
134557	51	Unidade de aspiração de secreção para utilização em unidades de internação de alta complexidade, Neurocirurgia, Cirurgia Bariátrica, Cardíaca, Transplantes entre outras que demandem alto fluxo aspirativo de secreções. Especificação Técnica Mínima: - Aspirador elétrico portátil; - Caixa de proteção do conjunto motor; - Frasco coletor transparente, inquebrável de material plástico e autoclavável com capacidade mínima de 5 litros graduado; ou duplo de 2,5 litros cada; ou capacidade superior. - Funcionamento através de diafragma/pistão ou sistema similar isento de óleo; - Dispositivo que interrompa automaticamente a aspiração na ocorrência de limite máximo do frasco; - Chave liga-desliga; - Vacuômetro; - Aspiração regulável; - Faixa de vácuo de 0 a 90 kPa ou superior - Capacidade de sucção mínimo de 35 litros/minuto ou superior - Alarme de transbordamento líquido - Microfiltro para retenção de partículas; - Extensão de plástico transparente ou silicone; - Rodízios giratórios; - Índice de proteção contra líquidos IPX1 ou superior - Alimentação 220 VAC – 60 hz - Garantia 24 Meses Acessórios de fornecimento obrigatório: - 02 tampas completas - 02 frascos inquebráveis de 2,5 l ou 01 de 5,0 l ou capacidade superior. - 01 conjuntos de conexões.	un	8		

#### Planilha de Preços Estimativos

SIGE	Item	Descrição	UN	Qtd. Licitada	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
------	------	-----------	----	---------------	--------------------	-----------------

31564	1	Agulha descartável 30 x 7,0 - bissel trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	cx	150	13,00	1.950,00
134543	2	Álcool de cereais, hidratado, grau farmacêutico, frasco de 1 litro.	L	2	18,00	36,00
134562	3	Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml, com no mínimo 65° INPM, tubo com tampa e bico econômico, com prazo de validade, impresso na embalagem, mínimo de 12 meses, a partir da entrega, tubo com 500 ml antisséptico, incolor, bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml, sem fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH entre 6,5 e 7,5. Produto com Registro no Ministério da Saúde.	un	1500	5,51	8.265,00
30471	4	Álcool etílico a 70%, desinfetante hospitalar a base de álcool etílico, anti-séptico, de 62 a 70% (p/v) em forma de solução líquida, indicado para superfícies fixas e anti-sepsia da pele, data de fabricação do ano vigente, Registro na Anvisa (embalagem com 1000ml).	L	2000	7,25	14.500,00
32482	5	Álcool etílico a 70% em GEL, hospitalar, sem perfume (galão com 5 litros)	gl	5250	43,89	230.422,50
57823	6	Ambu Adulto. Descrição: Equipamento de resgate e uso hospitalar/ambulatorial de fácil uso e esterilização. Tem finalidade de promover a ventilação artificial, enviando Ar Comprimido ou enriquecendo com Oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: Adulto: 1600 ml. Máscara facial adulto, em silicone. Válvula unidirecional (Bico de pato). Válvula para reservatório autoclavável. Acompanha reservatório em silicone com capacidade 2500 ml e com extensão.	un	30	218,00	6.540,00
134558	7	Aminometilpropanol 95% (AMP) - 2-amino-2-metil-1-propanol (amp), fórmula química: (ch3)2c(nh2)ch2oh, aspecto físico: líquido denso, incolor, odor característico, peso molecular: 89,14 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, número de referência química: cas 124-68-5.	L	7	244,48	1.711,36
134542	8	Avental descartável em falso tecido, com manga longa de aproximadamente 55cm, gramatura 30g, com medidas de aproximadamente 1,20m de largura x 1,40m de comprimento, quadrado, com amarra na cintura e no pescoço e elásticos nos punhos, fabricação de 100% polipropileno, não estéril, resistentes (não rasgar com facilidade), na cor branca em pacotes lacrados com 10 unidades cada.	pct	6000	16,00	96.000,00
134554	9	Braçadeira PNI reutilizável adulto G, confeccionado em couro de poliuretano com câmara de ar em uretano e fecho de velcro em nylon. Tamanho 34 cm - 44 cm com mangueira dupla em uretano. Cor vinho. PVC Free e Latex Free.	un	30	81,65	2.449,50
134555	10	Braçadeira PNI reutilizável, confeccionado em couro de poliuretano com câmara de ar em uretano e fecho de velcro em nylon. Tamanho 12 cm - 17 cm com mangueira dupla em uretano. Cor azul escuro. PVC Free e Latex Free.	un	4	62,59	250,36
134556	11	Cabo de Temperatura Esofágico - Dixtal Cabo flexível Utilizado para a monitorização da temperatura corpórea.	un	30	238,60	7.158,00
134552	12	Cabo tronco de ECG/Resp (UTI), reutilizável, composto por 5 vias, comprimento de 2,2m, embalagem individual, identificado com número de série, homologado pelo fabricante do monitor modelo DX-2010 e DX-2022.	un	30	520,00	15.600,00

		Terminação/rabichos de ECG (CC/UTI), reutilizável, composto por 05 vias, tipo garra, comprimento de 0,75m, embalagem individual, identificado com número de série, homologado pelo fabricante do monitor modelo DX-2010 e DX2022.				
48537	13	Cânula guedel PVC. Características do produto: Confeccionadas em PVC transparente. Composto de 6 Cânulas de Guedel: Nº 0, Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 e Nº 5.	un	9	8,25	74,25
134528	14	CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL nº 2 - Fabricada em PVC flexível, atóxico, transparente e inodoro (polipropileno). Registrado na ANVISA.	un	9	8,25	74,25
122888	15	CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL No 3 - Fabricada em PVC flexível, atóxico, transparente e inodoro (polipropileno). Registrado na ANVISA.	un	9	8,25	74,25
51713	16	Carbomero (Carbopol 940), uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses (embalagem de 1 Kg).	kg	4	490,00	1.960,00
26421	17	Coletor de material perfurocortante fabricado em plástico altamente resistente a impacto, perfuração e corte, que permita a retirada de agulhas de coletor de sangue a vácuo agulhas de seringa, agulhas de equipos, scalps, e o des- rosqueamento das agulhas sem reencapá-las, seguindo rigidamente as normas da ABNT NBR 13853/1997. Capacidade total 8 litros, capacidade útil: 7 litros.	un	1000	5,60	5.600,00
63137	18	Compressa de gaze hidrófila estéril, com tecido 100% algodão, 13 Fios, tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas (pacote com 10 unidades).	pct	30000	0,79	23.700,00
134559	19	Conjunto completo de micronebulizador adulto para oxigênio, contendo mascara plástica, unidade nebulizador com conexão em rosca, extensão e elástico. O item deve permitir a desinfecção e reprocessamento como também deve ser totalmente desmontável.	un	10	14,79	147,90
134560	20	Conjunto completo de micronebulizador infantil para oxigênio, contendo mascara plástica, unidade nebulizador com conexão em rosca, extensão e elástico. O item deve permitir a desinfecção e reprocessamento como também deve ser totalmente desmontável.	un	30	14,79	443,70
134538	21	Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 21g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência.	un	5000	1,72	8.600,00
134539	22	Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 23g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência.	un	5000	1,72	8.600,00

134540	23	Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 25g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência.	un	15000	1,45	21.750,00
134537	24	Escova dupla face para anti-sepsia das mãos e ante-braços apropriada para limpeza das unhas e para degermação da pele, uso único, composta por corpo plástico flexível dotado de cerdas macias, capaz de favorecer a limpeza da pele sem causar abrasão, e de esponja de poliuretano uniformemente impregnada com aproximadamente 22 ml solução de digluconato de clorexidina 2% com tensoativos. Descartável, estéril e de uso único. Embalagem plástica individual, que não permita evaporação ou desperdício da solução, contendo 01 unidade, na qual constem dados de identificação, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	un	3500	3,00	10.500,00
23768	25	Estetoscópio adulto, confeccionado em metal cromado, com olivas maleáveis e anatômicas.	un	50	35,00	1.750,00
122893	26	Fluxômetro de oxigênio - corpo fabricado em latão resistente e cromado, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, niple de saída botão cromado, porca/borboleta em nylon verde (padrão ABNT), escala 0 a 15 litros por minuto, pressão de trabalho regulado dentro da faixa de +/- 3,5 Kg/cm <sup>2</sup> ; conexão 9/16 UNF para oxigênio, fêmea utilizado em conexões ABNT, postos parede ou painéis beira leito	un	30	144,00	4.320,00
131046	27	Frasco plástico bojudo/estriado com capacidade de 250mL e tampa lacre branca.	un	2000	3,20	6.400,00
51659	28	FRASCO PLASTICO BOJUDO OU ESTRIADO 1000ML C/TAMPA BRANCO	fco	2000	4,40	8.800,00
51657	29	FRASCO PLASTICO BOJUDO OU ESTRIADO 500ML C/TAMPA BRANCO	fco	2000	3,80	7.600,00
134545	30	Glicerol (glicerina), aspecto físico: líquido viscoso, incolor, higroscópico, fórmula química: c <sub>3</sub> h <sub>8</sub> o <sub>3</sub> , peso molecular: 92,09 g/mol, teor de pureza: pureza mínima de 99,5%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 56-81-5, bidestilada.	L	100	19,96	1.996,00
2193	31	Gorro cirúrgico descartável, gramatura 30g, com elástico, cor branca (pacote com 100 unidades).	pct	10	30,00	300,00
134418	32	Laringoscópio adulto, iluminação com lâmpada de LED, com 3 lâminas retas e 3 curvas em aço inox esterilizável; cabo de laringoscópio convencional médio tipo C para pilhas médias; lâmina de laringoscópio convencional com Laminas retas e curvas em aço inox n.º, 3, 4, 5.	un	4	590,00	2.360,00
23803	33	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 7,5 / M.	cx	1200	42,00	50.400,00
23804	34	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 8,0 / G.	cx	1800	42,00	75.600,00
134541	35	Máscara de Proteção, respirador semifacial dobrável, forma concha, descartável, com duas tiras de elástico ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação. Peça metálica para ajuste ao nariz deve ser resistente e bem firme ao corpo da máscara, de maneira a não sair facilmente. Presença de filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe	un	2200	23,89	52.558,00

		PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95%. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalada individualmente, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação e prazo validade. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Registro no Ministério da Saúde (ANVISA).				
17047	36	Máscara descartável, em material SMS grau médico, com três camadas, hipoalérgica, tiras laterais em lycra, suporte nasal em alumínio, cor branca (caixa com 50).	cx	600	90,00	54.000,00
134548	37	Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 2. Embalado em material que garanta a integridade do produto	un	15	30,00	450,00
134547	38	Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 3. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	un	15	35,00	525,00
134546	39	Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 4. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	un	10	35,00	350,00
44824	40	Óculos de Segurança: constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato Incolor, hastes tipo espátula com proteção lateral com seis fendas para ventilação indireta, confeccionadas no mesmo material da armação. Deve possuir CA ( Certificado de Aprovação).	un	200	7,90	1.580,00
134529	41	Placa de acetato, formato: retangular, espessura: 0,5 mm, largura: 60cm, características adicionais: cristal liso e transparente.	m	4000	23,50	94.000,00
134407	42	Protetor facial total tipo Face Shield em policarbonato de 0,5mm de espessura, ultra resistente a riscos e produtos químicos, reutilizável após a desinfecção, ajustável, leve e confortável, viseira transparente, dimensões da viseira que proporcione proteção facial completa.	un	500	7,46	3.730,00
27939	43	Ressuscitador (Ambu) de silicone para recém-nascido: máscara 0, 1, 2, válvula de paciente, bolsa de silicone de 240ml, válvula e reservatório de Oxigênio de 600ml; (sili-cone com reservatório) - Reanimador ventilatório manual tipo ambú em silicone tamanho neonatal reutilizável, resistente ao processo de alta temperatura (autoclavável) e resistente à desinfecção química. Fácil montagem e desmontagem das diversas partes p/ possibilitar o corrigem procedimento de limpeza e fácil manuseio. Composto de: bolsa confeccionada em silicone transparente com capacidade de 250ml, no tamanho Neonatal, com parede única, que permite reexpansão rápida e automática permitindo manuseio com apenas umas das mãos. Conector de oxigênio que permite o enriquecimento de oxigênio mesmo sem a presença do reservatório. Acompanha extensão em PVC para conexão a fonte de oxigênio suplementar. Válvula unidirecional com conexão perfeita c/ a bolsa e máscara de fácil manuseio e sem qualquer escape, com mecanismo interno tipo bico de pato, proda de limitador de	cj	15	195,00	2.925,00

		pressão (válvula expiratória) com aproximadamente 60cm de H <sup>2</sup> O, conforme normas técnicas p/ reanimação, possibilitando a adaptação de qualquer válvula de PEEP, alta sensibilidade a complacência pulmonar e sistema de conexão que permite mudar o ângulo da operação. Máscara facial reutilizável neonatal em silicone, inodora, transparente para visualização do nariz e boca do paciente, acolchoada nas bordas para perfeita adaptação evitando assim traumatizar a face do paciente e proporcionar conforto ao paciente e anatômica. Válvula do reservatório de oxigênio removível com conexão para fonte de oxigênio suplementar compatível tanto com a bolsa quanto com a válvula. Reservatório (balão) para auxiliar na necessidade de uma taxa maior de oxigênio puro ao paciente. Bolsa hermeticamente fechada, confeccionada em plástico transparente, conector compatível com a bolsa e com a válvula unidirecional de fácil manuseio e sem qualquer escape. Capacidade aproximada de 1500ml. Embalagem individual.				
27940	44	Ressuscitador manual (Ambu) de silicone para pediatria: c/ máscara de silicone 03, bolsa de silicone 500ml e reservatório, para paciente entre (7 e 30 kg) 2600ml - Reanimador ventilatório manual tipo ambú em silicone tamanho infantil reutilizável, resistentes ao processo de alta temperatura (autoclavável) e resistente à desinfecção química. Fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar o corrigem procedimento de limpeza e fácil manuseio. Composto de: bolsa confeccionada em silicone transparente com capacidade de 500ml, no tam. Infantil, com parede única, que permite reexpansão rápida e automática permitindo manuseio c/ apenas umas das mãos. Conector de oxigênio que permite o enriquecimento de oxigênio mesmo sem a presença do reservatório. Acompanha extensão em PVC para conexão a fonte de oxigênio suplementar. Válvula unidirecional com conexão perfeita com a bolsa e máscara de fácil manuseio e sem qualquer escape, com mecanismo interno tipo bico de pato, provida de limitador de pressão(válvula expiratória) com aprox. 60cm de H <sup>2</sup> O, conforme normas técnicas para reanimação, possibilitando a adaptação de qualquer válvula de PEEP, alta sensibilidade a complacência pulmonar e sistema de conexão que permite mudar o ângulo da operação.	cj	10	208,00	2.080,00
12760	45	Sapatilha descartável (pro-pé), confeccionado em TNT, gramatura 30g, 100% polipropileno, atóxico, medidas aproximadas: comprimento 33 cm x altura 9 cm (pacotes com 100 unidades).	pct	270	35,00	9.450,00
134553	46	Sensor de SpO2 para monitor multiparamétrico / oxímetro de pulso reutilizável, tipo clip de dedo, em plástico de alta resistência, com cabo em silicone de 2,5mm de diâmetro, comprimento mínimo de 2,7m, composto por 5 vias e uma malha de aterramento, identificado com número de série, com compatibilidade comprovada com monitor modelo DX-2010 e DX2022.	un	10	238,20	2.382,00
128405	47	Seringa descartável 03ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, silicizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente	un	6000	0,40	2.400,00
128407	48	Seringa descartável 05ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e	un	7500	0,53	3.975,00

		apirrogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente				
128408	49	Seringa descartável 20ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirrogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente	un	15000	1,16	17.400,00
134544	50	Trietanolamina, 99%,pureza mínima, PA, frasco de 01 litro.	L	100	63,35	6.335,00
134557	51	Unidade de aspiração de secreção para utilização em unidades de internação de alta complexidade, Neurocirurgia, Cirurgia Bariátrica, Cardíaca, Transplantes entre outras que demandem alto fluxo aspirativo de secreções. Especificação Técnica Mínima: - Aspirador elétrico portátil; - Caixa de proteção do conjunto motor; - Frasco coletor transparente, inquebrável de material plástico e autoclavável com capacidade mínima de 5 litros graduado; ou duplo de 2,5 litros cada; ou capacidade superior. - Funcionamento através de diafragma/pistão ou sistema similar isento de óleo; - Dispositivo que interrompa automaticamente a aspiração na ocorrência de limite máximo do frasco; - Chave liga-desliga; - Vacuômetro; - Aspiração regulável; - Faixa de vácuo de 0 a 90 kPa ou superior - Capacidade de sucção mínimo de 35 litros/minuto ou superior - Alarme de transbordamento líquido - Microfiltro para retenção de partículas; - Extensão de plástico transparente ou silicone; - Rodízios giratórios; - Índice de proteção contra líquidos IPX1 ou superior - Alimentação 220 VAC – 60 hz - Garantia 24 Meses Acessórios de fornecimento obrigatório: - 02 tampas completas - 02 frascos inquebráveis de 2,5 l ou 01 de 5,0 l ou capacidade superior. - 01 conjuntos de conexões.	un	8	2.357,90	18.863,20
<b>TOTAL</b>						898.936,27

#### Dados Gerais dos Itens do Pedido

SIGE	Item	Elemento Despesa	Subelemento	Class Adm	Descrição	UN	ComprasNet	Qty. Pedida	Qty. Licitada	Valor Unitário	Valor Total R\$	Unidades de Compra	CV
------	------	------------------	-------------	-----------	-----------	----	------------	-------------	---------------	----------------	-----------------	--------------------	----

										R\$			
31564	1	339030	36		Agulha descartável 30 x 7,0 - bisset trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	cx	31564 - Agulha descartável 30 x 7,0 - bisset trifacetado, cânula siliconizada, canhão transparente, embaladas individualmente (caixa com 100 unidades).	150	150	13,00	1.950,00	Faculdade de Medicina - FMed(150)	0
134543	2	339030	11		Álcool de cereais, hidratado, grau farmacêutico, frasco de 1 litro.	L	134543 - Álcool de cereais, hidratado, grau farmacêutico, frasco de 1 litro.	2	2	18,00	36,00	Faculdade de Medicina - FMed(2)	0
134562	3	339030	11		Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml, com no mínimo 65° INPM, tubo com tampa e bico econômico, com prazo de validade, impresso na embalagem, mínimo de 12 meses, a partir da entrega, tubo com 500 ml antisséptico, incolor, bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml, sem fragrância, sem	un	134562 - Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml, com no mínimo 65° INPM, tubo com tampa e bico econômico, com prazo de validade, impresso na embalagem, mínimo de 12 meses, a partir da entrega, tubo com 500 ml antisséptico, incolor, bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml,	1500	1500	5,51	8.265,00	Faculdade de Medicina - FMed(1500)	0

					corante, hipoalergênico, pH entre 6,5 e 7,5. Produto com Registro no Ministério da Saúde.									
					sem fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH entre 6,5 e 7,5. Produto com Registro no Ministério da Saúde.									
30471	4	339030	11	PRODUTOS QUÍMICOS	Álcool etílico a 70%, desinfetante hospitalar a base de álcool etílico, anti-séptico, de 62 a 70% (p/v) em forma de solução líquida, indicado para superfícies fixas e anti-sepsia da pele, data de fabricação do ano vigente, Registro na Anvisa (embalagem com 1000ml).	L	30471 - Álcool etílico a 70%, desinfetante hospitalar a base de álcool etílico, anti-séptico, de 62 a 70% (p/v) em forma de solução líquida, indicado para superfícies fixas e anti-sepsia da pele, data de fabricação do ano vigente, Registro na Anvisa (embalagem com 1000ml).	2000	2000	7,25	14.500,00	Faculdade de Medicina - FMed(2000)	0	
32482	5	339030	11	PRODUTOS QUÍMICOS	Álcool etílico a 70% em GEL, hospitalar, sem perfume (galão com 5 litros)	gl	32482 - Álcool etílico a 70% em GEL, hospitalar, sem perfume (galão com 5 litros)	5250	5250	43,89	230.422,50	Faculdade de Medicina - FMed(5250)	0	
57823	6	339030	36	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Ambu Adulto. Descrição: Equipamento de resgate e uso hospitalar/ambulatorial	un	57823 - Ambu Adulto. Descrição: Equipamento de resgate e uso hospitalar/ambulatorial	30	30	218,00	6.540,00	Faculdade de Medicina - FMed(30)	0	

					de fácil uso e esterilização. Tem finalidade de promover a ventilação artificial, enviando Ar Comprimido ou enriquecendo com Oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: Adulto: 1600 ml. Máscara facial adulto, em silicone. Válvula unidirecional (Bico de pato). Válvula para reservatório autoclavável. Acompanha reservatório em silicone com capacidade 2500 ml e com extensão.	de fácil uso e esterilização. Tem finalidade de promover a ventilação artificial, enviando Ar Comprimido ou enriquecendo com Oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: Adulto: 1600 ml. Máscara facial adulto, em silicone. Válvula unidirecional (Bico de pato). Válvula para reservatório autoclavável. Acompanha reservatório em silicone com capacidade 2500 ml e com extensão.						
134558	7	339030	11		Aminometilpropanol 95% (AMP) - 2-amino-2-metil-1-propanol (amp), fórmula	L 134558 - Aminometilpropanol 95% (AMP) - 2-amino-2-metil-1-propanol	7	7	244,48	1.711,36	Faculdade de Medicina - FMed(7)	0

					química: (ch3)2c(nh2)ch2oh, aspecto físico: líquido denso, incolor, odor característico, peso molecular: 89,14 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, número de referência química: cas 124-68-5.	(amp), fórmula química: (ch3)2c(nh2)ch2oh, aspecto físico: líquido denso, incolor, odor característico, peso molecular: 89,14 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, número de referência química: cas 124-68-5.							
134542	8	339030	36		Avental descartável em falso tecido, com manga longa de aproximadamente 55cm, gramatura 30g, com medidas de aproximadamente 1,20m de largura x 1,40m de comprimento, quadrado, com amarra na cintura e no pescoço e elásticos nos punhos, fabricação de 100% polipropileno, não estétil, resistentes (não rasgar com facilidade), na cor branca em pacotes lacrados com 10	134542 - Avental descartável em falso tecido, com manga longa de aproximadamente 55cm, gramatura 30g, com medidas de aproximadamente 1,20m de largura x 1,40m de comprimento, quadrado, com amarra na cintura e no pescoço e elásticos nos punhos, fabricação de 100% polipropileno, não estétil, resistentes (não rasgar com facilidade), na cor branca em pacotes	6000	6000	16,00	96.000,00	Faculdade de Medicina - FMed(6000)	0	

					unidades cada.	unidades cada.							
134554	9	339030	36		Braçadeira PNI reutilizável adulto G, confeccionado em couro de poliuretano com câmara de ar em uretano e fecho de velcro em nylon. Tamanho 34 cm - 44 cm com mangueira dupla em uretano. Cor vinho. PVC Free e Latex Free.	134554 - Braçadeira PNI reutilizável adulto G, confeccionado em couro de poliuretano com câmara de ar em uretano e fecho de velcro em nylon. Tamanho 34 cm - 44 cm com mangueira dupla em uretano. Cor vinho. PVC Free e Latex Free.	30	30	81,65	2.449,50	Faculdade de Medicina - FMed(30)	0	
134555	10	339030	36		Braçadeira PNI reutilizável, confeccionado em couro de poliuretano com câmara de ar em uretano e fecho de velcro em nylon. Tamanho 12 cm - 17 cm com mangueira dupla em uretano. Cor azul escuro. PVC Free e Latex Free.	134555 - Braçadeira PNI reutilizável, confeccionado em couro de poliuretano com câmara de ar em uretano e fecho de velcro em nylon. Tamanho 12 cm - 17 cm com mangueira dupla em uretano. Cor azul escuro. PVC Free e Latex Free.	4	4	62,59	250,36	Faculdade de Medicina - FMed(4)	0	
134556	11	339030	36		Cabo de Temperatura Esofágico - Dixtal Cabo flexível Utilizado para a monitorização da temperatura corpórea.	134556 - Cabo de Temperatura Esofágico - Dixtal Cabo flexível Utilizado para a monitorização da temperatura	30	30	238,60	7.158,00	Faculdade de Medicina - FMed(30)	0	

						corpórea.							
134552	12	339030	36		Cabo tronco de ECG/Resp (UTI), reutilizável, composto por 5 vias, comprimento de 2,2m, embalagem individual, identificado com número de série, homologado pelo fabricante do monitor modelo DX-2010 e DX-2022. un Terminação/rabichos de ECG (CC/UTI), reutilizável, composto por 05 vias, tipo garra, comprimento de 0,75m, embalagem individual, identificado com número de série, homologado pelo fabricante do monitor modelo DX-2010 e DX2022.	134552 - Cabo tronco de ECG/Resp (UTI), reutilizável, composto por 5 vias, comprimento de 2,2m, embalagem individual, identificado com número de série, homologado pelo fabricante do monitor modelo DX-2010 e DX-2022. un Terminação/rabichos de ECG (CC/UTI), reutilizável, composto por 05 vias, tipo garra, comprimento de 0,75m, embalagem individual, identificado com número de série, homologado pelo fabricante do monitor modelo DX-2010 e DX2022.	30	30	520,00	15.600,00	Faculdade de Medicina - FMed(30)	0	
48537	13	339030	36	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Cânula guedel PVC. Características do produto: Confeccionadas em PVC transparente. Composto de 6 Cânulas de Guedel: Nº 0, Nº 1, Nº 2, Nº 3,	48537 - Cânula guedel PVC. Características do produto: Confeccionadas em PVC transparente. Composto de 6 Cânulas de Guedel:	9	9	8,25	74,25	Faculdade de Medicina - FMed(9)	0	

					Nº 4 e Nº 5.										
134528	14	339030	36		CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL nº 2 - Fabricada em PVC flexível, atóxico, transparente e inodoro (polipropileno). Registrado na ANVISA.	un	Nº 0, Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 e Nº 5.								
							134528 - CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL nº 2 - Fabricada em PVC flexível, atóxico, transparente e inodoro (polipropileno). Registrado na ANVISA.	9	9	8,25	74,25	Faculdade de Medicina - FMed(9)	0		
122888	15	339030	36		CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL No 3 - Fabricada em PVC flexível, atóxico, transparente e inodoro (polipropileno). Registrado na ANVISA.	un	122888 - CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL No 3 - Fabricada em PVC flexível, atóxico, transparente e inodoro (polipropileno). Registrado na ANVISA.	9	9	8,25	74,25	Faculdade de Medicina - FMed(9)	0		
51713	16	339030	09	PRODUTOS DE USO FARMACÊUTICO	Carbomero (Carbopol 940), uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses (embalagem de 1 Kg).	kg	51713 - Carbomero (Carbopol 940), uso Farmacêutico, acompanhado de Laudo Técnico, validade de no mínimo 12 meses (embalagem de 1 Kg).	4	4	490,00	1.960,00	Faculdade de Medicina - FMed(4)	0		
26421	17	339030	36	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Coletor de material perfurocortante fabricado em plástico altamente resistente a	un	26421 - Coletor de material perfurocortante fabricado em plástico	1000	1000	5,60	5.600,00	Faculdade de Medicina - FMed(1000)	0		

				<p>impacto, perfuração e corte, que permita a retirada de agulhas de coletor de sangue a vácuo agulhas de seringa, agulhas de equips, scalps, e o des-rosqueamento das agulhas sem reencapá-las, seguindo rigidamente as normas da ABNT NBR 13853/1997. Capacidade total 8 litros, capacidade útil: 7 litros.</p>	<p>altamente resistente a impacto, perfuração e corte, que permita a retirada de agulhas de coletor de sangue a vácuo agulhas de seringa, agulhas de equips, scalps, e o des-rosqueamento das agulhas sem reencapá-las, seguindo rigidamente as normas da ABNT NBR 13853/1997. Capacidade total 8 litros, capacidade útil: 7 litros.</p>						
63137	18	339030	36	<p>Compressa de gaze hidrófila estéril, com tecido 100% algodão, 13 Fios, tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, dimensão de 7,5 x 7,5cm quando</p>	<p>63137 - Compressa de gaze hidrófila estéril, com tecido 100% algodão, 13 Fios, tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, dimensão de 7,5 x</p>	30000	30000	0,79	23.700,00	Faculdade de Medicina - FMed(30000)	0

					fechadas e 15 x 30cm quando abertas (pacote com 10 unidades).	7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas (pacote com 10 unidades).							
134559	19	339030	36		Conjunto completo de micronebulizador adulto para oxigênio, contendo máscara plástica, unidade nebulizador com conexão em rosca, extensão e elástico. O item deve permitir a desinfecção e reprocessamento como também deve ser totalmente desmontável.	134559 - Conjunto completo de micronebulizador adulto para oxigênio, contendo máscara plástica, unidade nebulizador com conexão em rosca, extensão e elástico. O item deve permitir a desinfecção e reprocessamento como também deve ser totalmente desmontável.	10	10	14,79	147,90	Faculdade de Medicina - FMed(10)	0	
134560	20	339030	36		Conjunto completo de micronebulizador infantil para oxigênio, contendo máscara plástica, unidade nebulizador com conexão em rosca, extensão e elástico. O item deve permitir a desinfecção e reprocessamento como também deve ser totalmente	134560 - Conjunto completo de micronebulizador infantil para oxigênio, contendo máscara plástica, unidade nebulizador com conexão em rosca, extensão e elástico. O item deve permitir a desinfecção e reprocessamento como também deve	30	30	14,79	443,70	Faculdade de Medicina - FMed(30)	0	

					desmontável.									
						ser totalmente desmontável.								
134538	21	339030	35		Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 21g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência.	un	5000	5000	1,72	8.600,00	Faculdade de Medicina - FMed(5000)	0		
134539	22	339030	35		Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo,	un	5000	5000	1,72	8.600,00	Faculdade de Medicina - FMed(5000)	0		

					estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 23g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência.	vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 23g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência.								
134540	23	339030	35		Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo	134540 - Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após	15000	15000	1,45	21.750,00	Faculdade de Medicina - FMed(15000)	0		

					flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 25g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência.	a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 25g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência.								
134537	24	339030	22		Escova dupla face para anti-sepsia das mãos e ante-braços apropriada para limpeza das unhas e para degermação da pele, uso único, composta por corpo plástico flexível dotado de cerdas macias, capaz de favorecer a limpeza da pele sem causar abrasão, e de esponja de poliuretano uniformemente	134537 - Escova dupla face para anti-sepsia das mãos e ante-braços apropriada para limpeza das unhas e para degermação da pele, uso único, composta por corpo plástico flexível dotado de cerdas macias, capaz de favorecer a limpeza da pele sem causar abrasão, e de esponja de poliuretano	3500	3500	3,00	10.500,00	Faculdade de Medicina - FMed(3500)	0		

					impregnada com aproximadamente 22 ml solução de digluconato de clorexidina 2% com tensoativos. Descartável, estéril e de uso único. Embalagem plástica individual, que não permita evaporação ou desperdício da solução, contendo 01 unidade, na qual constem dados de identificação, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	uniformemente impregnada com aproximadamente 22 ml solução de digluconato de clorexidina 2% com tensoativos. Descartável, estéril e de uso único. Embalagem plástica individual, que não permita evaporação ou desperdício da solução, contendo 01 unidade, na qual constem dados de identificação, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.						
23768	25	339030	36	INSTRUMENTO LAB.CLINICO HOSPITALAR	Estetoscópio adulto, confeccionado em metal cromado, com olivas maleáveis e anatômicas.	23768 - Estetoscópio adulto, confeccionado em metal cromado, com olivas maleáveis e anatômicas.	50	50	35,00	1.750,00	Faculdade de Medicina - FMed(50)	0
122893	26	339030	36		Fluxômetro de oxigênio - corpo fabricado em latão resistente e cromado, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, niple de saída botão	122893 - Fluxômetro de oxigênio - corpo fabricado em latão resistente e cromado, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, niple de saída botão	30	30	144,00	4.320,00	Faculdade de Medicina - FMed(30)	0

					cromado, porca/borboleta em nylon verde (padrão ABNT), escala 0 a 15 litros por minuto, pressão de trabalho regulado dentro da faixa de +/- 3,5 Kgf/cm2; conexão 9/16 UNF para oxigênio, fêmea utilizado em conexões ABNT, postos parede ou painéis beira leito									
					cromado, porca/borboleta em nylon verde (padrão ABNT), escala 0 a 15 litros por minuto, pressão de trabalho regulado dentro da faixa de +/- 3,5 Kgf/cm2; conexão 9/16 UNF para oxigênio, fêmea utilizado em conexões ABNT, postos parede ou painéis beira leito									
131046	27	339030	35		Frasco plástico bojudo/estriado com capacidade de 250mL e tampa lacre branca.	un	131046 - Frasco plástico bojudo/estriado com capacidade de 250mL e tampa lacre branca.	2000	2000	3,20	6.400,00	Faculdade de Medicina - FMed(2000)	0	
51659	28	339030	19	MAT. LABORATORIAL DIVERSOS	FRASCO PLASTICO BOJUDO OU ESTRIADO 1000ML C/TAMPA BRANCO	fco	51659 - FRASCO PLASTICO BOJUDO OU ESTRIADO 1000ML C/TAMPA BRANCO	2000	2000	4,40	8.800,00	Faculdade de Medicina - FMed(2000)	0	
51657	29	339030	19	MAT. LABORATORIAL DIVERSOS	FRASCO PLASTICO BOJUDO OU ESTRIADO 500ML C/TAMPA BRANCO	fco	51657 - FRASCO PLASTICO BOJUDO OU ESTRIADO 500ML C/TAMPA BRANCO	2000	2000	3,80	7.600,00	Faculdade de Medicina - FMed(2000)	0	
134545	30	339030	11		Glicerol (glicerina), aspecto fisico: líquido viscoso, incolor,	L	134545 - Glicerol (glicerina), aspecto fisico: líquido viscoso,	100	100	19,96	1.996,00	Faculdade de Medicina - FMed(100)	0	

					higroscópico, fórmula química: c3h8o3, peso molecular: 92,09 g/mol, teor de pureza: 99,5%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 56-81-5, bidestilada.	incolor, higroscópico, fórmula química: c3h8o3, peso molecular: 92,09 g/mol, teor de pureza: 99,5%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 56-81-5, bidestilada.							
2193	31	339030	36	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Gorro cirúrgico descartável, gramatura 30g, com elástico, cor branca (pacote com 100 unidades).	2193 - Gorro cirúrgico descartável, gramatura 30g, com elástico, cor branca (pacote com 100 unidades).	10	10	30,00	300,00	Faculdade de Medicina - FMed(10)	0	
134418	32	449052	08		Laringoscópio adulto, iluminação com lâmpada de LED, com 3 lâminas retas e 3 curvas em aço inox esterilizável; cabo de laringoscópio convencional médio un tipo C para pilhas médias; lâmina de laringoscópio convencional com Laminas retas e curvas em aço inox n.º, 3, 4, 5.	134418 - Laringoscópio adulto, iluminação com lâmpada de LED, com 3 lâminas retas e 3 curvas em aço inox esterilizável; cabo de laringoscópio convencional médio un tipo C para pilhas médias; lâmina de laringoscópio convencional com Laminas retas e curvas em aço inox	4	4	590,00	2.360,00	Faculdade de Medicina - FMed(4)	0	

						n.º, 3, 4, 5.							
23803	33	339030	36	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 7,5 / M.	cx 23803 - Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 7,5 / M.	1200	1200	42,00	50.400,00	Faculdade de Medicina - FMed(1200)	0	
23804	34	339030	36	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 8,0 / G.	cx 23804 - Luva de látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, antialérgica, não talcada (caixa com 100) - tamanho 8,0 / G.	1800	1800	42,00	75.600,00	Faculdade de Medicina - FMed(1800)	0	
134541	35	339030	28		Máscara de Proteção, respirador semifacial dobrável, forma concha, descartável, com duas tiras de elástico ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação. Peça metálica para ajuste ao nariz deve ser resistente e bem firme ao corpo da máscara, de maneira a não sair	un 134541 - Máscara de Proteção, respirador semifacial dobrável, forma concha, descartável, com duas tiras de elástico ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação. Peça metálica para ajuste ao nariz deve ser resistente e bem firme ao corpo da máscara, de maneira a não sair	2200	2200	23,89	52.558,00	Faculdade de Medicina - FMed(2200)	0	

					facilmente. Presença de filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95%. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalada individualmente, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação e prazo validade. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Registro no Ministério da Saúde (ANVISA).	facilmente. Presença de filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95%. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalada individualmente, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação e prazo validade. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Registro no Ministério da Saúde (ANVISA).							
17047	36	339030	10	MATERIAL	Máscara descartável, cx	17047 - Máscara	600	600	90,00	54.000,00	Faculdade	0	

				CLÍNICO ODONTOLÓGICO	em material SMS grau médico, com três camadas, hipoalérgica, tiras laterais em lycra, suporte nasal em alumínio, cor branca (caixa com 50).	descartável, em material SMS grau médico, com três camadas, hipoalérgica, tiras laterais em lycra, suporte nasal em alumínio, cor branca (caixa com 50).						de Medicina - FMed(600)	
134548	37	339030	36		Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 2. Embalado em material que garanta a integridade do produto	134548 - Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 2. Embalado em material que garanta a integridade do produto	15	15	30,00	450,00	Faculdade de Medicina - FMed(15)	0	
134547	38	339030	36		Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação	134547 - Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação	15	15	35,00	525,00	Faculdade de Medicina - FMed(15)	0	

					de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 3. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 3. Embalado em material que garanta a integridade do produto.							
134546	39	339030	36		Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 4. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	134546 - Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 4. Embalado em material que garanta a integridade do produto.	10	10	35,00	350,00	Faculdade de Medicina - FMed(10)	0	
44824	40	339030	28		Óculos de Segurança: constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato Incolor, hastes tipo espátula	44824 - Óculos de Segurança: constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato Incolor,	200	200	7,90	1.580,00	Faculdade de Medicina - FMed(200)	0	

					com proteção lateral com seis fendas para ventilação indireta, confeccionadas no mesmo material da armação. Deve possuir CA (Certificado de Aprovação).	hastes tipo espátula com proteção lateral com seis fendas para ventilação indireta, confeccionadas no mesmo material da armação. Deve possuir CA (Certificado de Aprovação).						
134529	41	339030	35		Placa de acetato, formato: retangular, espessura: 0,5 mm, largura: 60cm, características adicionais: cristal liso e transparente.	134529 - Placa de acetato, formato: retangular, espessura: 0,5 mm, largura: 60cm, características adicionais: cristal liso e transparente.	4000	4000	23,50	94.000,00	Faculdade de Medicina - FMed(4000)	0
134407	42	339030	28		Protetor facial total tipo Face Shield em policarbonato de 0,5mm de espessura, ultra resistente a riscos e produtos químicos, reutilizável após a desinfecção, ajustável, leve e confortável, viseira transparente, dimensões da viseira que proporcione proteção facial completa.	134407 - Protetor facial total tipo Face Shield em policarbonato de 0,5mm de espessura, ultra resistente a riscos e produtos químicos, reutilizável após a desinfecção, ajustável, leve e confortável, viseira transparente, dimensões da viseira que proporcione proteção facial completa.	500	500	7,46	3.730,00	Faculdade de Medicina - FMed(500)	0

27939	43	339030	36	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	<p>Ressuscitador (Ambu) de silicone para recém-nascido: máscara 0, 1, 2, válvula de paciente, bolsa de silicone de 240ml, válvula e reservatório de Oxigênio de 600ml; (sili-cone com reservatório) - Reanimador ventilatório manual tipo ambú em silicone tamanho neonatal reutilizável, resistente ao processo de alta temperatura (autoclavável) e resistente à desinfecção química. Fácil montagem e desmontagem das diversas partes p/ possibilitar o corrigem procedimento de limpeza e fácil manuseio. Composto de: bolsa confeccionada em silicone transparente com capacidade de 250ml, no tamanho</p>	<p>27939 - Ressuscitador (Ambu) de silicone para recém-nascido: máscara 0, 1, 2, válvula de paciente, bolsa de silicone de 240ml, válvula e reservatório de Oxigênio de 600ml; (sili-cone com reservatório) - Reanimador ventilatório manual tipo ambú em silicone tamanho neonatal reutilizável, resistente ao processo de alta temperatura (autoclavável) e resistente à desinfecção química. Fácil montagem e desmontagem das diversas partes p/ possibilitar o corrigem procedimento de limpeza e fácil manuseio. Composto de: bolsa confeccionada em silicone transparente com capacidade de 250ml, no tamanho</p>	15	15	195,00	2.925,00	Faculdade de Medicina - FMed(15)	0
-------	----	--------	----	----------------------------	---	---	----	----	--------	----------	----------------------------------	---

				<p>Neonatal, com parede única, que permite reexpansão rápida e automática permitindo manuseio com apenas umas das mãos. Conector de oxigênio que permite o enriquecimento de oxigênio mesmo sem a presença do reservatório.</p> <p>Acompanha extensão em PVC para conexão a fonte de oxigênio suplementar. Válvula unidirecional com conexão perfeita c/ a bolsa e máscara de fácil manuseio e sem qualquer escape, com mecanismo interno tipo bico de pato, proda de limitador de pressão (válvula expiratória) com aproximadamente 60cm de H<sup>2</sup>O, conforme normas técnicas p/ reanimação, possibilitando a adaptação de</p>	<p>Neonatal, com parede única, que permite reexpansão rápida e automática permitindo manuseio com apenas umas das mãos. Conector de oxigênio que permite o enriquecimento de oxigênio mesmo sem a presença do reservatório.</p> <p>Acompanha extensão em PVC para conexão a fonte de oxigênio suplementar. Válvula unidirecional com conexão perfeita c/ a bolsa e máscara de fácil manuseio e sem qualquer escape, com mecanismo interno tipo bico de pato, proda de limitador de pressão (válvula expiratória) com aproximadamente 60cm de H<sup>2</sup>O, conforme normas técnicas p/ reanimação, possibilitando a adaptação de</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>qualquer válvula de PEEP, alta sensibilidade a complacência pulmonar e sistema de conexão que permite mudar o ângulo da operação. Máscara facial reutilizável neonatal em silicone, inodora, transparente para visualização do nariz e boca do paciente, acolchoada nas bordas para perfeita adaptação evitando assim traumatizar a face do paciente e proporcionar conforto ao paciente e anatômica. Válvula do reservatório de oxigênio removível com conexão para fonte de oxigênio suplementar compatível tanto com a bolsa quanto com a válvula. Reservatório (balão) para auxiliar na necessidade de uma taxa maior de</p>	<p>qualquer válvula de PEEP, alta sensibilidade a complacência pulmonar e sistema de conexão que permite mudar o ângulo da operação. Máscara facial reutilizável neonatal em silicone, inodora, transparente para visualização do nariz e boca do paciente, acolchoada nas bordas para perfeita adaptação evitando assim traumatizar a face do paciente e proporcionar conforto ao paciente e anatômica. Válvula do reservatório de oxigênio removível com conexão para fonte de oxigênio suplementar compatível tanto com a bolsa quanto com a válvula. Reservatório (balão) para auxiliar na necessidade de uma taxa maior de</p>					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

					oxigênio puro ao paciente. Bolsa hermeticamente fechada, confeccionada em plástico transparente, conector compatível com a bolsa e com a válvula unidirecional de fácil manuseio e sem qualquer escape. Capacidade aproximada de 1500ml. Embalagem individual.	oxigênio puro ao paciente. Bolsa hermeticamente fechada, confeccionada em plástico transparente, conector compatível com a bolsa e com a válvula unidirecional de fácil manuseio e sem qualquer escape. Capacidade aproximada de 1500ml. Embalagem individual.							
27940	44	339030	36	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Ressuscitador manual (Ambu) de silicone para pediatria: c/ máscara de silicone 03, bolsa de silicone 500ml e reservatório, para paciente entre (7 e 30 kg) 2600ml - Reanimador ventilatório manual tipo ambú em silicone tamanho infantil reutilizável, resistentes ao processo de alta temperatura (autoclavável) e resistente à	27940 - Ressuscitador manual (Ambu) de silicone para pediatria: c/ máscara de silicone 03, bolsa de silicone 500ml e reservatório, para paciente entre (7 e 30 kg) 2600ml - Reanimador ventilatório manual tipo ambú em silicone tamanho infantil reutilizável, resistentes ao processo de alta temperatura (autoclavável) e resistente à	10	10	208,00	2.080,00	Faculdade de Medicina - FMed(10)	0	

				<p>desinfecção química. Fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar o corrigem procedimento de limpeza e fácil manuseio. Composto de: bolsa confeccionada em silicone transparente com capacidade de 500ml, no tam. Infantil, com parede única, que permite reexpansão rápida e automática permitindo manuseio c/ apenas umas das mãos. Conector de oxigênio que permite o enriquecimento de oxigênio mesmo sem a presença do reservatório. Acompanha extensão em PVC para conexão a fonte de oxigênio suplementar. Válvula unidirecional com conexão perfeita com a bolsa e máscara de fácil manuseio e sem</p>	<p>desinfecção química. Fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar o corrigem procedimento de limpeza e fácil manuseio. Composto de: bolsa confeccionada em silicone transparente com capacidade de 500ml, no tam. Infantil, com parede única, que permite reexpansão rápida e automática permitindo manuseio c/ apenas umas das mãos. Conector de oxigênio que permite o enriquecimento de oxigênio mesmo sem a presença do reservatório. Acompanha extensão em PVC para conexão a fonte de oxigênio suplementar. Válvula unidirecional com conexão perfeita com a bolsa e máscara de fácil manuseio e sem</p>					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

					qualquer escape, com mecanismo interno tipo bico de pato, provida de limitador de pressão(válvula expiratória) com aprox. 60cm de H <sup>2</sup> O, conforme normas técnicas para reanimação, possibilitando a adaptação de qualquer válvula de PEEP, alta sensibilidade a complacência pulmonar e sistema de conexão que permite mudar o ângulo da operação.	qualquer escape, com mecanismo interno tipo bico de pato, provida de limitador de pressão(válvula expiratória) com aprox. 60cm de H <sup>2</sup> O, conforme normas técnicas para reanimação, possibilitando a adaptação de qualquer válvula de PEEP, alta sensibilidade a complacência pulmonar e sistema de conexão que permite mudar o ângulo da operação.						
12760	45	339030	10	MATERIAL CLÍNICO ODONTOLÓGICO	Sapatilha descartável (pro-pé), confeccionado em TNT, gramatura 30g, 100% polipropileno, atóxico, medidas aproximadas: comprimento 33 cm x altura 9 cm (pacotes com 100 unidades).	12760 - Sapatilha descartável (pro-pé), confeccionado em TNT, gramatura 30g, 100% polipropileno, atóxico, medidas aproximadas: comprimento 33 cm x altura 9 cm (pacotes com 100 unidades).	270	270	35,00	9.450,00	Faculdade de Medicina - FMed(270)	0
134553	46	339030	36		Sensor de SpO2 para monitor multiparamétrico / un	134553 - Sensor de SpO2 para monitor multiparamétrico /	10	10	238,20	2.382,00	Faculdade de Medicina - FMed(10)	0

					oxímetro de pulso reutilizável, tipo clip de dedo, em plástico de alta resistência, com cabo em silicone de 2,5mm de diâmetro, comprimento mínimo de 2,7m, composto por 5 vias e uma malha de aterramento, identificado com número de série, com compatibilidade comprovada com monitor modelo DX-2010 e DX2022.	oxímetro de pulso reutilizável, tipo clip de dedo, em plástico de alta resistência, com cabo em silicone de 2,5mm de diâmetro, comprimento mínimo de 2,7m, composto por 5 vias e uma malha de aterramento, identificado com número de série, com compatibilidade comprovada com monitor modelo DX-2010 e DX2022.							
128405	47	339030	36		Seringa descartável 03ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com	128405 - Seringa descartável 03ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada	6000	6000	0,40	2.400,00	Faculdade de Medicina - FMed(6000)	0	

					anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente	internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente							
128407	48	339030	36	un	Seringa descartável 05ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento	128407 - Seringa descartável 05ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda	7500	7500	0,53	3.975,00	Faculdade de Medicina - FMed(7500)	0	

					durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente	do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente						
128408	49	339030	36		Seringa descartável 20ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirrogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada individualmente	128408 - Seringa descartável 20ml, sem agulha, sem dispositivo de segurança, estéril (esterilizada a óxido de etileno), atóxica e apirrogênica, confeccionada em polipropileno, corpo cilíndrico altamente transparente, escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, siliconizada internamente, com anel de retenção para impedir o desprendimento do êmbolo e evitar perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer-Lok, Registro na ANVISA, embalada	15000	15000	1,16	17.400,00	Faculdade de Medicina - FMed(15000)	0

						individualmente						
134544	50	339030	11		Trietanolamina, 99%,pureza mínima, PA, frasco de 01 litro.	L 134544 - Trietanolamina, 99%,pureza mínima, PA, frasco de 01 litro.	100	100	63,35	6.335,00	Faculdade de Medicina - FMed(100)	0
134557	51	449052	08		Unidade de aspiração de secreção para utilização em unidades de internação de alta complexidade, Neurocirurgia, Cirurgia Bariátrica, Cardíaca, Transplantes entre outras que demandem alto fluxo aspirativo de secreções. Especificação Técnica Mínima: - Aspirador elétrico portátil; - Caixa de proteção do conjunto motor; - Frasco coletor transparente, inquebrável de material plástico e autoclavável com capacidade mínima de 5 litros graduado; ou duplo de 2,5 litros cada; ou capacidade superior. - Funcionamento	un 134557 - Unidade de aspiração de secreção para utilização em unidades de internação de alta complexidade, Neurocirurgia, Cirurgia Bariátrica, Cardíaca, Transplantes entre outras que demandem alto fluxo aspirativo de secreções. Especificação Técnica Mínima: - Aspirador elétrico portátil; - Caixa de proteção do conjunto motor; - Frasco coletor transparente, inquebrável de material plástico e autoclavável com capacidade mínima de 5 litros graduado; ou duplo de 2,5 litros cada; ou capacidade superior. - Funcionamento	8	8	2.357,90	18.863,20	Faculdade de Medicina - FMed(8)	0

				<p>através de diafragma/pistão ou sistema similar isento de óleo; - Dispositivo que interrompa automaticamente a aspiração na ocorrência de limite máximo do frasco; - Chave liga-desliga; - Vacuômetro; - Aspiração regulável; - Faixa de vácuo de 0 a 90 kPa ou superior - Capacidade de sucção mínimo de 35 litros/minuto ou superior - Alarme de transbordamento líquido - Microfiltro para retenção de partículas; - Extensão de plástico transparente ou silicone; - Rodízios giratórios; - Índice de proteção contra líquidos IPX1 ou superior - Alimentação 220 VAC – 60 hz - Garantia 24 Meses Acessórios de fornecimento</p>	<p>através de diafragma/pistão ou sistema similar isento de óleo; - Dispositivo que interrompa automaticamente a aspiração na ocorrência de limite máximo do frasco; - Chave liga-desliga; - Vacuômetro; - Aspiração regulável; - Faixa de vácuo de 0 a 90 kPa ou superior - Capacidade de sucção mínimo de 35 litros/minuto ou superior - Alarme de transbordamento líquido - Microfiltro para retenção de partículas; - Extensão de plástico transparente ou silicone; - Rodízios giratórios; - Índice de proteção contra líquidos IPX1 ou superior - Alimentação 220 VAC – 60 hz - Garantia 24 Meses Acessórios de fornecimento</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				obrigatório: - 02 tampas completas - 02 frascos inquebráveis de 2,5 l ou 01 de 5,0 l ou capacidade superior. - 01 conjuntos de conexões.	obrigatório: - 02 tampas completas - 02 frascos inquebráveis de 2,5 l ou 01 de 5,0 l ou capacidade superior. - 01 conjuntos de conexões.						
<b>TOTAL</b>								898.936,27			