

To:	Universidade Federal de Alfenas – Unifal	From:	Viviane Ramos
Attn.:		Phone:	(11) 4134-3788 / Viviane r. 255
E-Mail:		E-Mail:	viviane_amos@waters.com
Phone:		Pages:	06
Fax:		Date:	28/02/2022
Subject:	PRÓ-FORMA Nº WBRP 22880195-2022 REV.00	C/C:	

Prezado (a) Sr. (a):

Segue para sua apreciação a nossa “pró-forma invoice”. Em caso de dúvida, colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

- **OS PREÇOS COTADOS SÃO OS ATUAIS DE EXPORTAÇÃO PRATICADOS PARA QUALQUER PAÍS.**
- **AS CLASSIFICAÇÕES FISCAIS (TEC)** constantes na “pró-forma invoice” **SÃO MERAMENTE SUGESTIVAS**, cabendo ao importador total responsabilidade e decisão final na escolha desta.
- **COMISSÃO DE AGENTE RETIDA NO PAÍS:** NÃO HÁ
- **REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA O BRASIL É A SUBSIDIÁRIA:**
WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
Al. Tocantins, Nº 125 – 27º andar – Alphaville
06455-020 – Barueri – SP – Brasil
Fone: (11) 4134-3788 Fax: (11) 4193-6303
C.N.P.J.: 00.158.141/0001-37 I.E.: 206.246.713.112
- **FRETE AÉREO INTERNACIONAL:** ☒ COLLECT ☐ PREPAID
- **DADOS PARA PAGAMENTO / FECHAMENTO DE CÂMBIO:**

Bank Name:	Bank of New York Mellon
Bank Address:	500 Ross Street, Pittsburgh, PA 15262
Account Name:	Waters Technologies Corporation
Account Number:	111-3816
ABA (Routing) Number:	043 000 261
Swift Code:	MELNUS3P

- **GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS:**

Importação Direta (USD), o prazo de garantia será de 14 (quatorze) meses da data de emissão da Fatura Comercial (Commercial Invoice), considerando o prazo máximo de instalação do equipamento, conforme tópico relacionado abaixo.

Para operações locais, o prazo de garantia será de 12(doze) meses a partir da data de instalação do equipamento. Caso o prazo de instalação do equipamento se estenda além dos 3 meses da data de chegada do equipamento no site do cliente, o período de garantia do equipamento será contado a partir do quarto mês.

Qualquer necessidade de mudança, onde o equipamento foi inicialmente instalado, deverá ser comunicada formalmente para a Waters através de email. A mudança do equipamento em garantia ou empréstimo, deverá ser feita, necessariamente, por um técnico Waters, bem como, qualquer manutenção que se faça necessária no equipamento.

A cobertura da garantia Waters será restrita para partes e peças contra defeitos de fabricação, diagnosticado previamente por um técnico Waters.

A não observância dos procedimentos descritos acima, acarretará no cancelamento da garantia.

- **GARANTIA DOS MATERIAIS CONSUMÍVEIS:**

Importação Direta (USD) – 04 (quatro) meses da data da fatura comercial (commercial invoice).

- **INSTALAÇÃO E TREINAMENTO :**

- Instalação: A instalação do equipamento deverá ocorrer dentro do período máximo de 3 meses da data do faturamento. Caso o prazo de instalação se estenda além dos 3 meses, o período de garantia do equipamento será contado a partir do quarto mês, mesmo que o equipamento não tenha sido instalado. Os nossos "Pré-Requisitos de Instalação", serão enviados no momento da colocação do pedido. Caso o site do cliente não esteja preparado conforme os pré-requisitos de instalação, caberá ao cliente arcar com qualquer despesa relacionada ao custo de deslocamento dos técnicos Waters.

- Treinamento: O treinamento operacional dos sistemas Waters será ministrado por nossos técnicos treinados e re-certificados anualmente em nossa fábrica.

- Fora do perímetro da Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro, as despesas de viagem, estadia e locomoção serão por conta do cliente.

SHIP TO: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 37130-000 –Alfenas - MG- Brasil C.N.P.J.: 17.879.859/0001-15	BILL TO: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 37130-000 –Alfenas - MG- Brasil C.N.P.J.: 17.879.859/0001-15
--	--

Pro-Forma Nº: WBRP 22880195-2022 REV.00 Payment Terms: Cash in Advance Delivery Time: Until 30 Days After P.O. and Shipping Instr.	Date: 28/02/2022 Final Destination: Brasil Validity of Pro-Forma: 90 days
---	--

Attn.:	E-Mail:
Phone:	Fax:
	Dep.:

Item	Qty	Catalog No	Description of Goods	Unit USD	Total USD
01	01	186010532	Espectrometro de massa Waters modelo XEVO G2-XS 4K, composto por: (01) 186008535 Conjunto de capacidade do XEVO G2-XS 4k (02) 700011241 – Fonte Probe 500LG x 125uM. Tubo capilar utilizado no processo de geração dos íons na fonte do espectômetro de massas. Diâmetro interno da sonda/probe: 125 micrômetros (01) 700011242 – Fonte Probe 750LG x 125uM. Tubo capilar utilizado no processo de geração dos íons na fonte do espectômetro de massas. Diâmetro interno da sonda/probe: 125 micrômetros. (01) 715000590 Software Waters MassLynx S/W Benefits de uso exclusivo em espectrômetro de massa (01) 667004007 Licença para 1 usuário do software MassLynx de uso exclusivo em espectrômetro de massa (01) 667006224 Waters Traditional Medicine Library (01) 667006212 waters_connect Workstation Process Only (01) 667006223 waters_connect Wrk Small Molecule Option (01) 715006894 waters_connect S/W Benefit Information (01) 715003654 Waters Informatics S/W & Support Doc (01) 667006393 waters_connect Base w/UNIFI 1.9.13 Peso Líquido : 430,0 kgs / UK	129,588.31	129,588.31
02	01	176015101	Cromatógrafo de Fase Líquida Waters ACQUITY H-Class PLUS (CH-A) Core System, composto de: (01) 186015085- Gerenciador de amostras do Acquity UPLC H-CLASS PLUS (01) 186015080 – Bomba Quaternária de gerenciamento de solventes do Acquity UPLC H-CLASS PLUS (01) 186015042 – Forno de coluna-A Acquity do UPLC H-CLASS (01) 205000714 – Conjunto de instalação do UPLC H-CLASS	12,905.11	12,905.11

*These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations"

			(01) 289002414 – Bandeja da garrafa		
			(03) 205000505 – Sensor de vazamento do H-CLASS		
			(01) 716005772 – Manual com informações do UPLC H-CLASS		
			(01) 667006352 – Waters Driver Pack 2019 R2 SR1 (Analytical)		
			(01) 205001774 – Pré aquecedor da fase móvel 12.5LG do Acquity UPLC H-CLASS		
			Peso Líquido : 77,0 kgs / SN		
03	01	186009023	Computador W/S ML Perf P720 Peso Líquido : 20,0 kgs / HU	3,825.43	3,825.43
04	01	186009340	Gerador de Nitrogenio Genius XE35, 230V Peso Líquido : 120,0 kgs / UK	8,132.00	8,132.00
05	01	186006537	Bomba de vácuo Xevo G2-S MS Dry Pump Peso Líquido : 50,0 kgs / CX	3,762.00	3,762.00
06	01	186002350	Coluna cromatografica ACQUITY UPLC BEH C18 1.7µm 2.1x50mm Peso Líquido : 0,13 kgs / EI	384.36	384.36
07	01	186000327C	Frasco tipo vial 12x32 gls max rec w/preslit septa uso exclusivo em cromatografo liquido Peso Líquido : 0,30 kgs / US	67.08	67.08
08	01	186006683	Padrao Waters ACQUITY UPLC Absorb Start-up Solution Peso Líquido : 0,080 kgs / US	63.45	63.45
09	01	205000726	Conjunto extensor para forno de colunas de uso exclusivo em cromatografo liquido, composto por: 1 x 430000604 – Tubo .375 x .250 ID 1 x 205000505 – Sensor de vazamento do forno 1 x 400004186 – Braço extensor 1 x 400004187 – Adaptador vertical 1 x 400004185 – Braço extensor 1 x 415001608 – Extensor da bandeja 1 x 410003274 – Dobradiça torque 2.25 x 2,0 1 x WAT414410 – Parafuso M4x 10 1 x 410001285 – Clip do cabo 3/8" 1 x WAT411510 – Parafuso M5 x 10 1 x 410001262 – Parafuso M4 x 10 1 x WAT251620 – Porca M4 x 0,7 1 x 715003721 – Manual de instalação Peso Líquido : 2,40 kgs / US	220.40	220.40
10	01	186003975	Pre-Coluna ACQUITY BEH C18 1.7µM VANGUARD Peso Líquido : 0,12 kgs / EI	142.20	142.20
11	01	186003539	Coluna ACQUITY UPLC HSS T3 1.8µm 2.1x100mm Peso Líquido : 0,15 kgs / EI	141.05	141.05
12	01	186003976	Pre-Coluna ACQUITY HSS T3 1.8µM VANGUARD Peso Líquido : 0,13 kgs / EI	142.20	142.20
13	05	186000307C	Frasco tipo vial com tampa Peso Líquido : 1,50 kgs / US	26.60	133.00

*These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations"

PROFORMA INVOICE

14	01	201000233	Conjunto de manutenção de performance do cromatógrafo H-Class QSM W 2V PERFORMANCE <u>Peso Líquido : 0,50 kgs / US</u>	708.70	708.70
15	01	201000234	Conjunto de manutenção de performance do do gerenciador de amostras do cromatógrafo H-CLASS SAMPLE MANAGER-FTN P <u>Peso Líquido : 1,20 kgs / US</u>	525.60	525.60
16	01	186009027	Computador W/S UNIFI Std P520 w/ Drivers <u>Peso Líquido : 18,0 kgs / HU</u>	2,356.00	2,356.00
17	01	186002352	Coluna ACQUITY UPLC BEH C18 1.7um 2.1x100mm Col <u>Peso Líquido : 0,13 kgs / EI</u>	141.05	141.05
<u>QTDE. DE VOLUMES / ESPÉCIE:</u> 06 volumes - ESTIMADOS <u>Volume # 1 (50 x 43 x 61 inches) X 3</u> <u>Volume # 2 (30 x 35 x 35 inches)</u> <u>Volume # 3 (41 x 51 x 73 inches)</u> <u>Volume # 4 (14 x 14 x 8 inches)</u> <u>NCM para o item 01: 9027.80.20</u> <u>NCM para o item 02: 9027.20.12</u> <u>NCM para o item 03,16: 8471.50.10</u> <u>NCM para o item 04: 8405.10.00</u> <u>NCM para o item 05: 8471.50.10</u> <u>NCM para o item 06: 8471.50.10</u> <u>NCM para os demais itens : 9027.90.99</u> <u>PESO LÍQUIDO TOTAL:</u> 721,64 kgs <u>PESO BRUTO TOTAL (estimado):</u> 950,0 kgs <u>PAÍS DE AQUISIÇÃO : USA</u> <u>PAÍS DE PROCEDENCIA : USA</u>					

*These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations"

		<u>FABRICANTES / ORIGEM :</u> <u>Para o item 01 :</u> Waters Micromass UK Limited Floats Road - Wythenshawe Manchester M23 91Z United Kingdom <u>Para o item 02</u> Waters Asia Ltd. 396 Alexandra Road #04-06 BP Tower Singapore 119954 <u>Para o item 03,16</u> Lenovo Hungary Orco Business Park, A épület 2040 Budaörs Szabadság út 117 Hungary <u>Para o item 04</u> Peak Scientific Instruments Ltd. Fountain Crescent - Inchinnan Business Park Inchinnan – Renfrewshire - PA4 9RE Scotland - UK <u>Para o item 05</u> Boc Edwards CHROMSPEC S.R.O. Lhotecka 594 252 10 Mnisek P.Brđy Czech Republic <u>Para o item 07,08,09,13,14,15</u> Waters Corporation 34 Maple Street Milford, MA, 01757-3696 USA <u>Para o item 06,10,11,12,17</u> Waters Chromatography Ireland Ltd Block 3.1 - Woodford Business Park Santry - Dublin 9 - Ireland <u>EXPORTADOR:</u> Waters Technologies Corporation 210 Grove Street Franklin, MA, 02038-3119 – USA		
--	--	---	--	--

Viviane Ramos

Viviane Ramos
Waters Brasil / Importação

TOTAL – USD	163,237.94
INLAND FREIGHT – USD	150.00
TOTAL FCA - USD (Peabody)	163,387.94